

Số: 400/TM-TTYT

Lâm Bình, ngày 11 tháng 06 năm 2024

**MỜI BÁO GIÁ
MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ CHƯƠNG TRÌNH**

Kính gửi: Các công ty cung ứng vật tư y tế

Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở mua sắm vật tư chương trình của đơn vị năm 2024.

Trung tâm y tế huyện Lâm Bình kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung ứng gửi tài liệu liên quan đến hàng hóa tương đương và báo giá (Giá của hàng hóa là giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác để thực hiện giao hàng đến tận khoa Dược Trung tâm y tế huyện Lâm Bình.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình

Tổ dân phố Bản Kè, thị trấn Lãng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận bản cứng theo địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình, tổ dân phố Bản Kè, thị trấn Lãng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 06 năm 2024 đến hết ngày 25 tháng 06 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Theo biểu gửi kèm.

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển: Tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả lựa chọn đơn vị cung ứng hàng hóa và hoàn thiện các thủ tục mua sắm theo quy định của pháp luật

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo quy định pháp luật, nội dung thỏa thuận 2 bên.

Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- BLĐTTYT(b/cáo);
- Đăng tải trên trang web TTYT;
- Lưu: VT, KD-CLS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hà Doãn Thuần

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

Đính kèm công văn số: 400/TM-TTYT ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Trung tâm y tế Lâm Bình

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Test HIV	Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 99.47%, Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW - Bảo quản ở nhiệt độ thường	Test	400
2	Ống nghiệm Heparin	Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa PP kích thước 12x75mm cho dung tích tối đa 5ml, nắp nhựa màu đen.	Ống	300
3	Ống nghiệm nhựa 5ml EDTA nắp xanh	Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa PP kích thước 12x75mm cho dung tích tối đa 5ml, nắp nhựa màu xanh dương.	Ống	100
4	Găng tay cao su	Găng dùng trong y tế, bề mặt đầu ngón tay nhám (tăng cường độ nhám), chưa tiệt trùng, được làm từ cao su tự nhiên. Chiều rộng bàn tay 70±10 mm - XL : ≥ 111 mm. Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm ² . Tổng chiều dài chỉ số giữa 240mm tất cả kích thước.	Đôi	500
5	Bơm tiêm 5ml	Đầu kim được làm bằng thép không gỉ, an toàn Dung tích bơm: 5ml Piston dễ di chuyển	Cái	400
6	Bông y tế	Bông sợi tự nhiên, thấm hút tốt	Kg	2
7	Khẩu trang 4 lớp	Chất liệu: - Lớp 1: Vải không dệt 100% PE - Lớp 2 và 3: Vải kháng khuẩn Melt Blown 100% PP - Lớp 4: Vải không dệt 100% PE Màu sắc: Xanh	Hộp	1
8	Cồn 90 độ	Dung dịch sát khuẩn 90 độ	Chai 500ml	5
9	Test nước tiểu	10 thông số của test thử nước tiểu Leukocytes Nitrite Urobilinogen Protein pH Blood Specific Gravity Ketone Bilirubin Glucose.	Test	300

10	Test HBsAg	Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99.88% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết quả IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Vạch chứng IgG dê kháng chuột - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml	Test	200
11	Test giang mai	Phát hiện kháng thể kháng syphilis trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương của người. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC - Phân loại trang TBYT loại D - Độ nhạy: 100% ; Độ đặc hiệu: 100% - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp: Kháng nguyên TP K011B (0,16 µg) - Vạch kết quả Kháng nguyên TP K011A (0,2 µg); - Vạch chứng: Kháng thể thử kháng TP (0,88 µg) - Bảo quản ở nhiệt độ thường	Test	250
12	Ống nhựa đựng nước tiểu	Ống nghiệm PP tinh khiết 100%, có nắp, dung tích 60ml	Ống	300
13	Ống hút pipet		Cái	1
14	Đầu côn vàng	Sản phẩm đầu tip thông dụng dùng cho dụng cụ hút mẫu micropipet các dòng. Sử dụng phù hợp với hầu hết các loại micropipet	Cái	700
15	Hộp an toàn	Kích thước: 200 x 160 x 310 mm. Dung tích chứa: tối đa 10 lít. Chất liệu: Giấy Duplex có độ bền cao, cứng cáp chắc chắn. Bề mặt được phủ màng keo bảo vệ có tác dụng chống đâm xuyên, bảo vệ vật liệu. Có biểu tượng cảnh báo nguy hiểm trên thùng. Màu sắc chủ đạo : màu vàng.	Cái	10
Tổng 15 khoản				